

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Białystok, 02 października 2026 r.
Znak sprawy HK.903.556.2026

**ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. PŁONKOWSKA 44
18-100 ŁAPY**

DECYZJA Nr HK-347/D/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku działając na podstawie art. 27 ust. 1, art. 37ax ust. 3 pkt 3, ust. 4, ust. 6, ust. 7, ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z późn.zm.), zwanej dalej „Ustawą o PIS”, art. 10 § 1 i § 2, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), zwanej dalej „KPA”, art. 4a ust. 1 i 2, art. 4p ust. 1 pkt 6b, pkt 7, pkt 16, art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 457, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu”, §3, §4, §15, §16 oraz załącznika nr 2 część C tabela Nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia” oraz na podstawie wyników laboratoryjnych badań próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody dnia 14.09.2026 w punkcie zgodności:
- Płonka Kościelna 82 w Szkole Podstawowej (sprawozdanie nr Z/0758/26/S002 z dnia 17.09.2026 r., wykonane przez Laboratorium Badania Wody Wodociągów Białostockich Sp. z o. o., ul. Wysockiego 160, 15-126 Białystok

stwierdza

niezgodność z wartością parametryczną wody do spożycia przez ludzi w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h w 1 ml wody w wodociągu Płonka Strumianka, w związku tym

postanawia:

1. Zobowiązać Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Płonkowska 44, 18- 100 Łapy do podjęcia działań mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.
2. Zezwolić na warunkowe używanie wody do spożycia z wodociągu Płonka Strumianka.
3. Zobowiązać Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Płonkowska 44, 18- 100 Łapy do ustalenia przyczyny i miejsca niezgodności z wartością parametryczną oraz przedstawienia na piśmie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białymstoku planowanych działań naprawczych wraz

z terminem ich realizacji, zaakceptowanych przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta).

4. Określić maksymalną dopuszczalną wartość w wodzie dostarczanej odbiorcom w okresie niezgodności z wartością parametryczną ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h w 1 ml wody w na poziomie do 500 jtk/(NPL).
5. Zobowiązać stronę do informowania na bieżąco konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz bieżące informowanie o działaniach naprawczych, a także rozpowszechniania opracowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku komunikatów o jakości wody.
6. Przedłożenie do wglądu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białymstoku wyniku mikrobiologicznego badania wody potwierdzającego jej właściwą jakość w następującym punkcie zgodności: Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej 82.

Termin wykonania punktów 1-6 do dnia 16.11.2026 r.

O wykonaniu nakazów należy powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku w dniu 15.09.2026 r. otrzymał sprawozdania z badań próbek wody pobranych dnia 7.09.2026 r. z wodociągu Płonka Strumianka w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody.

Badania laboratoryjne wody wykonane przez Laboratorium Badania Wody Wodociągów Białostockich Sp. z o. o., ul. Wysockiego 160, 15-126 Białystok wykazały:

– w jednej próbce wody w punkcie zgodności: stacja uzdatniania wody Płonka Strumianka przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie: bakterii grupy coli – 5 NPL/100 ml wody (sprawozdanie z badań wody nr Z/0739/26/S001 z dnia 15.09.2026 r.) oraz w drugiej próbce wody w punkcie zgodności: Płonka Kościelna 82, Szkoła Podstawowa przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie: bakterii grupy coli – 5 NPL/100 ml wody, mętności 3,1 NTU (sprawozdanie z badań wody nr Z/0739/26/S002 z dnia 15.09.2026 r.).

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 część C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) dopuszcza się pojedyncze bakterie grupy coli poniżej 10 NPL/100 ml wody, przy jednoczesnym wykluczeniu obecności w badanej próbce *Escherichia coli* i enterokoków jelitowych w ww. punktach (najbardziej prawdopodobna liczba *Escherichia coli* – 0 NPL/100 ml, Liczba enterokoków kałowych – 0 jtk/100 ml.). Ponadto zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela 2 ww. rozporządzenia mętność powinna być akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

Ponadto poinformowano administratora, że na podstawie § 9 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.05.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 20226 r. poz. 748) dostawca wody przekazuje odpowiednio

właściwemu państwowemu powiatowemu **informacje o przyczynach wystąpienia tych niezgodności oraz o podejmowanych działaniach naprawczych, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych** od dnia przekazania sprawozdania z badań przez laboratorium.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku w dniu 15.09.2026 r. przekazał administratorowi ww. ujęcia wody zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

W dniu 17.09.2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku otrzymał sprawozdania z badań próbek wody pobranych dnia 14.09.2026 r. z wodociągu Płonka Strumianka w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody po działaniach naprawczych przeprowadzonych przez administratora.

Badania laboratoryjne wody wykonane przez Laboratorium Badania Wody Wodociągów Białostockich Sp. z o. o., ul. Wysockiego 160, 15-126 Białystok wykazały:

– w jednej próbce wody w punkcie zgodności: Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej 82 przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie: zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h w 1 ml wody w liczbie powyżej 300 jtk/ml. (sprawozdanie z badań wody nr Z/0758/26/S002 z dnia 17.09.2026 r.).

W zakresie fizykochemicznym przedmiotowej próbki wody nie stwierdzono przekroczeń. Natomiast w drugiej próbce wody w punkcie zgodności: stacja uzdatniania wody w Płonce Strumiance nie stwierdzono przekroczeń w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku w dniu 25.09.2026 r. przekazał administratorowi ww. ujęcia wody zawiadomienie o zakończeniu postępowania, informujące o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku wskazuje, że konieczna jest wnikliwa i wielokierunkowa analiza przyczyny zanieczyszczenia sieci wodociągowej, prowadzenie efektywnych działań naprawczych celem wypełnienia zapisów art. 4a ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu, który stanowi, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi jest zdrowa i czysta, jeżeli jest wolna od wszelakich mikroorganizmów i pasożytów oraz wszelkich substancji w ilościach lub stężeniach, które nie stanowią potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi, spełnia minimalne wymagania określone dla parametrów mikrobiologicznych, chemicznych oraz istotnych dla oceny ryzyka w wewnętrznym systemie wodociągowym oraz zastosowano wszelkie inne środki niezbędne do zapewnienia jakości i bezpieczeństwa tej wody w tym zapewniono stosowanie materiałów lub wyrobów do kontaktu z tą wodą oraz chemikaliów do uzdatniania wody i materiałów filtracyjnych do kontaktu z tą wodą spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach, stałym monitorowaniem jakości tej wody oraz podejmowaniem działań naprawczych.

Ponadto zgodnie z art. 4a ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu dostawca wody podejmuje wszelkie działania, aby woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełniała wymagania określone w ust. 1 ww. ustawy oraz określone dla parametrów

wskaźnikowych, a każdy przypadek niezgodności z wartością parametryczną niezwłocznie analizuje w celu określenia przyczyny tej niezgodności.

W związku z ww. okolicznościami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku na podstawie art. 37ax ust. 3 pkt 3 Ustawy o PIS stwierdził niezgodność z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia.

Zgodnie z art. 37ax ust. 7 Ustawy o PIS, państwowy inspektor sanitarny wydając decyzję o niezgodności z wartością parametryczną, może nałożyć na dostawcę wody obowiązek:

- 1) pobrania dodatkowych próbek wody do spożycia lub badania dodatkowych parametrów tej wody;
- 2) zwiększenia częstotliwości lub zakresu badanych parametrów wody do spożycia;
- 3) ustalenia przyczyn niezgodności z wartością parametryczną;
- 4) przedstawienia informacji o planowanych działaniach naprawczych:
 - a) wskazującej zakres i termin realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie jakości wody do spożycia spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy o zaopatrzeniu w wodę,
 - b) uwzględniającej poziom niezgodności z wartością parametryczną oraz parametr, którego ta niezgodność dotyczy;
- 5) przekazania odpowiednio konsumentom albo hurtowemu odbiorcy wody informacji o ograniczeniu korzystania z wody do spożycia w zakresie wskazanym w tej decyzji.

Dostawca wody na podstawie art. 37ax ust. 8 Ustawy o PIS jest zobowiązany przedstawić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu informację o planowanych działaniach naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowaną przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Dlatego też, PPIS w Białymstoku w pkt 3 decyzji nakazał Stronie przedstawienie na piśmie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białymstoku planowanych działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowanych przez właściwego burmistrza.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku wskazuje, że konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, ustalającego przyczynę i miejsce powstałego zanieczyszczenia wody i podjęcie stosownych działań mających na celu wyeliminowania niezgodności z wartością parametryczną wody.

Światowa Organizacja Zdrowia określa znaczenie liczby bakterii heterotroficznych obecnych w dostarczanej wodzie jako użyteczny wskaźnik niepożądanych zmian w systemie dystrybucji, takich jak zwiększenie potencjału wzrostu mikroorganizmów, zwiększenie aktywności biofilmu, wydłużonego czasu retencji lub stagnacji wody oraz utraty szczelności systemu. Według ekspertów WHO kontrola tego parametru powinna być realizowana w ramach monitoringu operacyjnego sieci dystrybucyjnych wody (WHO 2002). Pomimo powszechnego występowania bakterii we wszystkich rodzajach wody, w tym w uzdatnianej wodzie do picia, dowody kliniczne i epidemiologiczne są niewystarczające do stwierdzenia, że mogą one stwarzać zwiększone zagrożenie dla

zdrowia. Dlatego też zalecenia WHO nie określają górnego limitu ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie przeznaczonej do spożycia.

Określenie ogólnej liczby mikroorganizmów jest użyteczne w celu oceny jakości zarówno wody ujmowanej, jak i do monitorowania procesów uzdatniania wody. Badania w kierunku oznaczania ogólnej liczby mikroorganizmów stosowane są jako wskaźnik: skuteczności procesów uzdatniania w tym koagulacji, filtracji i dezynfekcji wody; liczby organizmów wtórnie namnażających się w wodzie; możliwego oddziaływania i/lub korelacji z badaniami w kierunku bakterii grupy coli; oceny czystości i integralności systemów dystrybucji wody; obecności w instalacjach wodnych biofilmu; obecności gleby, osadów i innych zewnętrznych zanieczyszczeń, które mogły mieć kontakt z wodą.

Wskaźnik ten uchodzi za najbardziej przydatny w ocenie stanu sanitarnego systemu dystrybucji, sygnalizując warunki sprzyjające narastaniu mikroflory, w tym stagnację wody, tak zwane odcinki martwe przewodów, wyłączone z czynnego przepływu wody, znaczną zawartość wykorzystywanych przez mikroorganizmy substancji wzrostowych w wodzie, biofilm i inne niedostatki w zakresie utrzymania sieci wodociągowej.

Istotną zaletą oznaczania ogólnej liczby mikroorganizmów jest możliwość wykrywania zmian w stosunku do wartości spodziewanej, opartej na częstych kontrolach, prowadzonych podczas długoterminowego monitoringu.

Ponadto przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h nie stwarza istotnego zagrożenia dla konsumentów.

Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS), mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku poinformował, że istnieje obowiązek podjęcia przedsięwzięć naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem mikrobiologicznym w ww. wodociągu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia i przedłożenie ich Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białymstoku wraz z harmonogramem ich realizacji nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o jakości wody.

Należy podkreślić, że zgodnie z §15 ww. rozporządzenia dostawca wody pobiera dodatkowe próbki wody w celu potwierdzenia niezgodności z wartością parametryczną oraz ustalenia miejsca i przyczyny tej niezgodności oraz wprowadza zalecenia odpowiednio właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku. Odwołanie powinno być wniesione za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, w wyniku czego brak będzie możliwości weryfikacji decyzji w administracyjnym toku instancji oraz zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

**Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Białymstoku**

Beata Grycel

/podpisano kwalifikowanym

podpisem elektronicznym/

Otrzymuje: Burmistrz Łap

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 26B,
15-959 Białystok
2. Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej – Modlin: womp.modlin@ron.mil.pl